


### Griezums "A-A"


Karstais asfalts AC11 surf, h = 40 mm  
 Karstais asfalts AC22 base, h = 60 mm  
 Šķembu pamatne, h = 240 mm  
 Drenējoša smiltis (Kf > 2 m/ dnn), h = 500-900 mm

Betona bruģakmens, h = 80 mm  
 Skalota grants, h = 50 mm  
 Šķembas, h = 120 mm  
 Vidēji rupja smiltis, h = 300 mm  
 Dabīgā pamatne




### Griezums "B-B"

Karstais asfalts AC11 surf, h = 40 mm  
 Karstais asfalts AC22 base, h = 60 mm  
 Šķembu pamatne, h = 240 mm  
 Drenējoša smiltis (Kf > 2 m/ dnn), h = 500-900 mm




### Griezums "C-C"

Karstais asfalts AC11 surf, h = 40 mm  
 Karstais asfalts AC22 base, h = 60 mm  
 Šķembu pamatne, h = 240 mm  
 Drenējoša smiltis (Kf > 2 m/ dnn), h = 500-900 mm



Karstais asfalts AC11 surf, h = 40 mm  
 Karstais asfalts AC22 base, h = 60 mm  
 Šķembu pamatne, h = 240 mm  
 Drenējoša smiltis (Kf > 2 m/ dnn), h = 500-900 mm

### Griezums "D-D"



PIEZĪMES:  
 1. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).  
 2. Lapu skatīt kopā ar rasējumu ĢP-3.

Katrīnas dambis 14, Rīga, LV-1045 tālrunis: intergeobaltic@intergeo.com		Pasūtītājs Viļakas novada dome Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas pilsēta, LV-4583	
SIA "Intergeo Baltic" Reģistrācijas Nr. 40103884728		Adrese "Sola", Susāju pagasts, Viļakas novads	Ras. Nr. ĢP-4
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	L.Barkāns		16.01.18.
Proj. ĢP d.vad.	R.Sīmane		16.01.18.
Projektēja	L.Barkāns		16.01.18.
Pārbaudīja	D.Blaus		16.01.18.
Rasēja	R.Zariņš		16.01.18.
Piebraucamā ceļa izbūve un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā "Sola", Susāju pagastā, Viļakas novadā			
Mērogs b/m		Līguma Nr. Nr.132 18.08.2017	
Stadija BP		Lapa	Lapas
Griezumi A-A, B-B, C-C		4	8